

Для служебного пользования  
Экз. № \_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ**

**Глава муниципального образования**

**п. Михайловский Саратовской области**

**А.М.Романов**

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



**СОГЛАСОВАНО**

**еститель начальника отдела**

**СБ России по Саратовской**

**асти в г. Балаково,**

**полицовник**

**В.Ю.Безуглов**

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



**СОГЛАСОВАНО**

**ВРИO начальника**

**ФПКУ «1 отряд ФПС по Саратовской**

**области», майор внутренней службы**

**А.И.Гухтаров**

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Сказка» муниципального образования поселка Михайловский**

**Саратовской области**

2019 год

**I. Общие сведения об объекте (территории)**

Инициация муниципальной администрации п. Михайловский Саратовской области, 413540, Саратовская область, п. Михайловский, ул. 60 лет Победы, д. 6, 577)2-22-09, [ilovskii@yandex.ru](mailto:ilovskii@yandex.ru)

нование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), выявляющегося правообладателем объекта (территории)  
40, Саратовская область, п. Михайловский, ул. Михайловская, д. 22., 8(845-12-36, [dskazka@yandex.ru](mailto:dskazka@yandex.ru). Адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта

- образование дошкольное

(основной вид деятельности органа (организации))

военная четвертая категория опасности

категория опасности объекта (территории)

площадь: 1247,3, протяженность - 280м.

площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

деятельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком: от 25.04.2014г. № 64-А/П 047950, площадь 5998 кв. м.

деятельства о праве пользования объектом недвижимости: от 30 августа 2011

№64-А/П 296892

деятельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Шакова Ольга Владимировна, заведующий, 8(845-77)2-12-36, 8-927-143-53-

[skazka@yandex.ru](mailto:skazka@yandex.ru)

полностью лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (личный) телефон, факс, электронная почта)

Нов Александр Михайлович, 8(845-77)2-22-09, [zato@mihalovskii.ru](mailto:zato@mihalovskii.ru)

руководителя органа (организации), выявляющегося правообладателем объекта (территории), служебный (личный) телефон, факс, электронная почта)

**Сведения о работах, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)**

жим работы объекта (территории) 10,5 часов, с 7.30ч до 18.00ч, (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

общее количество работников объекта (территории) 29 (человек)

реднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранной организации 26

лиц/70 воспитанников

(человек)

реднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранной организации 1 (человек)

сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих пользование имуществом, находящимся на объекте

арендаторов нет

и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест и сокращенное наименование организации, ф. и. о. руководителя-арендатора, номера (служебного и на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф. и. о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонных номеров организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахожденная (размещенная) на объекте (территории)

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

сведения критических элементов объекта (территории) (при наличии)

Наименование критического элемента	Количество лиц, находящихся в ДУО, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер территории	Характер возможных последствий
Главный распределительный энергопункт (ГРП) – расположен на первом этаже	нет	10	– нападение КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); взрыв КВВ вблизи КЭ; автомобиль вблизи КЭ (территория); смертник, закладка и т. д.); взрыв КВВ вблизи КЭ	Нарушение энергообеспечения объектов детского сада (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения). Уровень ЧС – локальный. Погибшие и раненые отсутствуют
Водообеспечение	нет		– нападение КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); взрыв КВВ вблизи КЭ; автомобиль вблизи КЭ (территория); смертник, закладка и т. д.); взрыв КВВ вблизи КЭ	Нарушение водообеспечения объектов детского сада (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения). Уровень ЧС – локальный. Погибшие и раненые отсутствуют
Тепловой пункт – расположен на первом этаже.	нет	30	– нападение КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); взрыв КВВ вблизи КЭ (территория); смертник, закладка и т. д.); взрыв КВВ вблизи КЭ	Нарушение снабжения теплом объектов детского сада в холодное время года (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения). Уровень ЧС –

локальные	КВВ в	КЭ	и ранние	отсутствуют
-----------	-------	----	----------	-------------

возможные места и способы проникновения террористов на объект (иторию) - центральный вход со двора здания, запасные выходы.

наиболее вероятные средства поражения, которые могут применяться террористы при совершении террористического акта:

- Холодное оружие
- Огнестрельное оружие
- Пожароопасные и взрывчатые вещества
- Отравляющие и сильнодействующие вещества
- Радиоактивные вещества
- Биологические вещества

**Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта**

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- применение взрывчатых веществ: может произойти полное или частичное разрушение здания в зависимости от количества ВВ;
- пожар (пожар): огонь будет распространяться быстро, может произойти полное или частичное выгорание здания с последующим разрушением помещений отравляющими веществами с летальным исходом в зависимости от количества и состава ОВ (ОХВ);
- массовые беспорядки, проявляющаяся экстремизма: массовые волнения среди обучающихся

- за территории, возможны попытки проникновения на территорию и в здание колледжа, с применением ВВ, ОВ (ОХВ);

возможно применение огнестрельного оружия, ВВ, ОВ (ОХВ);

- применение радиационного оружия: гибель людей в зависимости от состава действующих веществ;

- применение биологического оружия: отравление, гибель людей в зависимости от состава действующих веществ.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

- разрушение конструкции здания на территории 1247,3 кв.м.,
- людские потери или причинение вреда здоровью,
- экономический ущерб,
- нарушение электроснабжения и водоснабжения учреждения.

1. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

Здание укреждено оборудовано автоматической пожарной сигнализацией «ал-20» система оповещения 2-го типа, прибор управления оповещением «Т»; огнетушители ОУ-3 ВСЕ (СО2) на 1 этаже - 8 шт., 2 этаже - 4 шт. - наличие резервных источников электропитания, систем связи -

электроснабжения - электродвигатель бензиновый ДУ 8000LX, НУТЕР, 1 шт.; системы связи - сотовая связь;

наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) - камеры видеонаблюдения. наличие стационарных и ручных металлоискателей - отсутствуют; наличие систем наружного освещения объекта (территории) - уличное освещение 6 шт.

Аварийное освещение помещений имеется, на рабочих местах охраны и территории - аккумуляторные фонари.

наличие системы видеонаблюдения - 4 камеры по периметру здания.

Меры по физической защите объекта (территории):

количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и для транспортных средств):

обеспечение антитеррористической защищенности объекта осуществляется силами сотрудников учреждения;

физическая охрана объекта (территории) осуществляется силами работников ОУ, днем - сторож и рабочий по обслуживанию здания, ночью - охрана, 1 пост - 1 человек.

наличие систем противопожарной защиты и первичных средств тушения объекта (территории):

наличие автоматической пожарной сигнализации - 3 здания укреждено оборудовано автоматической пожарной сигнализацией «ал-20» система оповещения 2-го типа, огнетушители 1-этаж 8 шт., 2-этаж 4 шт.

наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - имеется;

наличие автоматической системы пожаротушения - нет.

наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре - в зданиях размещены указательные знаки направления эвакуации людей, план эвакуации в холле здания; световые табло «Выход».

наличие первичных средств пожаротушения - огнетушителей 12 шт. марка ОУ-3 ВСЕ (СО2).

Ужное пожаротушение обеспечивается от пожарного гидранта Т-150, расположен в 200 метрах от здания. Находится в исправном состоянии, беззажарной техники свободен.

## VIII. Выводы и рекомендации

Строительству частично. (См. приложение к отчету).

Общий уровень безопасности соответствует необходимым показателям. Выводная система оповещения и управления эвакуацией, система видеонаблюдения, освещение территории объекта, имеющиеся силы и средства, применяемые для противостояния попыткам совершения противоправных действий, соответствующих задач по физической защите, в состоянии противостоять попыткам совершения противоправных действий и иных противоправных действий, соответствующих требованиям и выполняются задачи по физической защите, в состоянии противостоять попыткам совершения противоправных действий и иных противоправных действий.

2. Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

Предлагаются основные первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности: совершенствовать систему охраны объекта, исключить проникновение посторонних лиц с целью совершения террористического акта;

— осуществлять технический контроль за исправностью и готовностью к применению средств связи, оповещения, пожаротушения и оказания первой помощи;

— разработать долгосрочные планы мероприятий по совершенствованию (поддержанию) защиты объекта административной охраной совместно с соответствующими данными документ ортам;

— провести плановые мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС; — обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования объекта и снижение риска возникновения возможных ЧС.

Требуемое финансирование мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

согласно расчетно-сметной документации на содержание в готовности систем видеонаблюдения, АПС, системы оповещения и освещения территории объекта.

**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей  
объекта (территории) (при наличии)**

ОТСУТСТВУЮТ

(наличие локальных зон безопасности)

ОТСУТСТВУЮТ

(другие сведения)

Приложения: 1. Проектный план (схема) объекта (территории) с обозначением  
технических элементов объекта (территории).  
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных  
точек, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.  
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

руководитель объекта (территории)

(подпись)

О.В.Большакова

(инициалы, фамилия)

порт безопасности актуализирован

» 20 г.

на актуализации

руководитель объекта (территории)

(подпись)


О.В.Большакова

(инициалы, фамилия)




Приложение № 1  
 Схема объекта с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов в МДПУ д/с № 1 «Сказка» МО п. Михайловский

ПОЖАРНЫЙ ПЛАН МДПУ д/с №1 «Сказка» МО п. Михайловский  
 с обозначением критических элементов объекта  
 I ЭТАЖ



<b>1 Сообщить по телефону</b>  <b>НАЗВАТЬ:</b> * адрес объекта * место возникновения пожара * свою фамилию * имеются ли пострадавшие	<b>2 Эвакуировать людей</b>  * ориентироваться по знакам направленного движения * взять с собой пострадавших * оказать первую медицинскую помощь	<b>3 По возможности принять меры по тушению пожара</b>  * использовать средства противопожарной защиты * при необходимости обесточить помещение	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>★ критический элемент</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>☒ первичный элемент</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>☒ огнетушитель</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>☒ телефон</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 20%;"> <p>☒ первичный элемент</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>☒ огнетушитель</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>☒ телефон</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>☒ первичный элемент</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 20%;"> <p>☒ первичный элемент</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>☒ огнетушитель</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>☒ телефон</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>☒ первичный элемент</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 20%;"> <p>☒ первичный элемент</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>☒ огнетушитель</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>☒ телефон</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>☒ первичный элемент</p> </div> </div>
--	---	--	---






Приложение № 2  
 Схема охраны объекта с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны в МДОВ д/с № 1 «Сказка» МО п. Михайловский

Приложение № 3  
к Паспорту безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по обследованию  
и категорированию объектов  
«Сказка» п. Михайловский  
Саратовской области  
О.В.Большакова



**АКТ**

**ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ)**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Сказка»  
муниципального поселения посёлка Михайловский Саратовской области  
(наименование объекта (территории))

413540, Саратовская область, п. Михайловский, ул. Михайловская, д.22  
(адрес места расположения)

веломентальная принадлежность: муниципальная

основное функциональное назначение: дошкольное образование

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 06 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и паспортов безопасности этих объектов (территорий)» комиссия по категорированию объектов в соответствии с приказом по ДООУ от 11.09.19г №92 в составе:

Ф.И.О.	Должность
Большакова О.В.	Заведующий МДОУ детский сад №1 «Сказка»
Насангалиев С. Г.	Директор МУ ЕДДС – 112 ЗАТО Михайловский Саратовской области
Филоненко А.В.	Начальник ПП №6 в составе МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области майор полиции
Орехов Г.А.	Государственный инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пугачёвскому, Краснопартизанскому и Перелобскому районам Главного управления МЧС России по Саратовской области
Лобанов А.В.	Начальник ППО ОВО по г. Пугачеву - Филиалы ФГКУ «УВФ ВНГ России по Саратовской области»
Морозкин А.А.	Старший оперуполномоченный Управления ФСБ по Саратовской области отдела г.Балаково

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности образовательного учреждения и рассмотрела исходные данные, представленные для

категорирования объекта и установила следующее:

## РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

### 1. Общие сведения об объекте:

1.1. Полное и сокращенное наименование объекта: муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад №1 «Сказка» муниципального образования поселка Михайловский Саратовской области (МДОУ д/с №1 «Сказка» п. Михайловский).

1.2. Почтовый адрес организации, телефон, факс, адрес электронной почты:

413540, Российская Федерация, Саратовская область, п. Михайловский, ул. Михайловская, д. 22; 8 (845 77) 2-12-36; [skazka@yandex.ru](mailto:skazka@yandex.ru).

1.3. Информация о правообладателе объекта: муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад №1 «Сказка» муниципального образования поселка Михайловский Саратовской области; 413540, Российская Федерация, Саратовская область, п. Михайловский, ул. Михайловская, д. 22; 8 (845 77) 2-12-36; [skazka@yandex.ru](mailto:skazka@yandex.ru).

1.4. Номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи:

-свидетельство на земельный участок выдано 25.04.2014, №64-АД/047950, право постоянного (бессрочного) пользования – №64-АД/296892 выдано 30 августа 2011 года – право оперативного управления.

### 2. Краткая характеристика объекта

2.1. Тип объекта: -отдельно стоящее двухэтажное здание, материал здания – кирпич, год постройки – 2003.

2.2. Общая площадь здания: – площадь: 1247,3 кв. м.

2.3. Общая площадь территории: - земельный участок площадью 5998 кв.м.

2.4. Наличие на территории стоянки автотранспорта, сарая: нет.

2.5. Количество входов (выходов):

- предусмотрено 8 входов (выходов).

2.6. Наличие ограждения:

- ограждение территории выполнено в виде забора из металлического каркаса с сеткой рабицей высотой 1,8 м,

2.7. Наличие ворот (калиток):

-предусмотрены металлические ворота для проезда автотранспорта без электропривода, рядом с воротами предусмотрена калитка для прохода людей.

### 3. Сведения о работниках и режиме работы объекта

3.1. Режим работы: рабочий день 10,5 часов, с 7:30 до 18:00. Функционирует дежурная группа: ежедневно с 7.00-19.00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. С учетом работы младшего персонала (сторожей) - круглосуточно, без выходных.

- 3.2. Общее количество работников (персонала) на объекте (фактически): - 26 человека.
- 3.3. Численность обучающихся: - 70 человек.
- 3.4. Среднее количество человек, находящихся на объекте в течение дня: - 60 человек.
- 3.5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование помещением, находящимся на объекте (территории): нет.
- 3.6. Сведения о медицинском обслуживании: - 1 человек, наличие медицинского кабинета, в котором может быть оказана первая медицинская помощь при совершении актов терроризма (имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи, экстренной медицинской помощи, медицинское обслуживание воспитанников осуществляется на договорной основе Филиалом ФГБУЗ СМПЦ ФМБА России - МСЧ № 2).

#### 4. Фактическое осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности

- 4.1. Наличие документов, имеется:
- приказ о назначении ответственного за антитеррористическую защищенность: утверждён, в соответствии с требованиями законодательства;
  - планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте(территории), в случае получения информации об угрозе совершения акта-разработаны;
  - положение и приказ об организации внутриобъектового и пропускного режимов: утверждён, требуют актуализации;
  - инструкция о порядке действий работников при передаче информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на территории объекта: утверждён, требует актуализации;
  - список телефонных правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб: утверждён, в соответствии с требованиями законодательства.
- 4.2. Сведения об учебных и тренировках: проводятся два раза в год.
- 4.3. Инструктаж с работниками и обучение детей: проводится, есть сведения в журналах учета инструктажей.
- 4.4. Физическая охрана: обеспечена круглосуточная охрана силами 3 сторожей.
- 4.5. Количество постов охраны: 1 пост.
- 4.6. Технические системы охраны:
- объектовые системы оповещения: в наличии, исправны;
  - резервные источники электроэнергии, системы связи: в наличии, исправны;
  - охранная и пожарная сигнализация: в наличии, исправны;
  - наружное освещение: имеется по всей территории, исправно;
  - система видеонаблюдения: в здании установлено по 4 видеорекамера по периметру территории, непрерывное видеонаблюдение за уязвимыми местами объекта, архивирование и хранение данных в течение недели: обеспечивается;
  - контрольно-пропускные пункты: отсутствуют;
  - система автоматической системы пожаротушения: установлена;
  - автономная система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ): включена, исправна,
  - первичные средства тушения: имеются в достаточном количестве;
  - тревожная кнопка экстренного вызова полиции (КЭВП): в наличии, исправна.

#### 4.7. Инженерные средства охраны:

- решетки на окна отсутствуют;
- металлические ограждения территории в ловящем состоянии;
- вентиляционные шахты закрыты металлическими решетками.

#### 4.8. Информационный стел и планы эвакуации: в наличии.

4.9. Проникной режим: обеспечен.

**5. Сведения о критических элементах объекта (территории)**

5.1. Перечень критических элементов объекта (территории):

№	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, в элементе, находящемся в элементе, кв. метров	Общая площадь, кв. метров	Характер территории	Характер возможных последствий
1	Энергоснабжение электроподстанции расположена за территорией М/ОУ д/с №1 «Сказка»	нет	-	Вмешательство в систему энергоснабжения, применение взрывчатых веществ, поджог	Обесточивание всего здания ОУ
2	Котельная (если есть)	нет	-	Вмешательство в систему тепловых сетей от котельной с применением взрывчатых веществ	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления ОУ
5					
2					

Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):  
Здание № 1:  
- с севера в 20 метрах - жилой сектор;  
- с востока в 10 метрах - жилой сектор;  
- с юга в 10 метрах - жилой сектор;  
- с запада - площадь.

5.3. Наиболее вероятные средства поразившая, которые могут причинить террористы при совершении террористического акта: Взрывчатые вещества: инициирующие, бризантные, метателные, пиротехнические. Отравляющие вещества

**6. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта**

6.1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

- контактное проникновение на объект;
- через двери и окна первого этажа здания детского сада;
- с крыши через окна или другие проемы верхних этажей;
- путем разрушения ограждений;
- иными способами, связанными с применением нарушителей специальных технических средств.

6.2. Вероятные последствия совершения террористического акта:

Наименование	Количество обучающихся, работников, обучающихся и иных лиц, в элементе, находящемся в элементе, кв. метров	Общая площадь, кв. метров	Характер территории	Характер возможных последствий



Масштаб последствий террористического акта - чрезвычайная ситуация регионального

Прогнозируемый размер материального ущерба	Прогнозные размеры материального ущерба менее 7 млн. рублей	Персонал объекта (территории)	Персонал охраны	Посетители	до 20 чел	1	до 20 чел	4	Захват заложников
						1	до 20 чел	3	Применение отравляющих химических, радиологических и биологических веществ
						1	до 20 чел	2	Совершение поджога
						1	до 20 чел	1	Совершение взрыва
Прогнозируемый размер материального ущерба	Прогнозные размеры материального ущерба менее 7 млн. рублей	Персонал объекта (территории)	Персонал охраны	Посетители	до 20 чел	1	до 20 чел	1	Совершение взрыва
						1	до 20 чел	2	Совершение поджога
						1	до 20 чел	3	Применение отравляющих химических, радиологических и биологических веществ
						1	до 20 чел	4	Захват заложников

7.2. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической обстановки объекта (территории):

III №6 в составе МУ МВД России «Балаковское»;  
 45 пожарная часть Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд пожарной службы по Саратовской области» (45 Пожарная часть ФПКУ «1 отряд пожарной службы по Саратовской области» 413540, Саратовская область, Партизанский район, п. Горный, ул. Северная, д. 50., от объекта 7 км; специализированный отряд №2 ФПКУ «Специальное управление Федеральной пожарной службы № 46 МЧС России»;

7.3 Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):  
 Телефон экстренной связи (тревожная кнопка), система контрольно-пропускного пункта. Сигнал поступает на пункт III №6 в составе МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области.

4. Меры по инженерно-технической, физической защите

а) объектовые и локальные системы оповещения: - эвакуационные выходы введены световыми оповещателями «Выход». Техническое обслуживание проводится с обслуживанием АПС. Пути эвакуации предусмотрены планом, размещены на этаже, полностью исправны;

б) резервные источники электроснабжения-имеется;

в) теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: - отсутствуют;

г) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (орно), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию);

д) наличие оборудовано видеонаблюдением. Объект находится под постоянной охраной

Масштаб последствий террористического акта - чрезвычайная ситуация регионального характера.

Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Персонал объекта (территории)	Персонал охраны	Посетители	материального ущерба	Прогнозируемая стоимость МДОВ рублей	1	до 20 чел	Свершение взрыва	1	до 20 чел	Свершение пожара	2	1	до 20 чел	Свершение применения отравляющих химических, радиоактивных и биологических веществ	3	1	до 20 чел	Захват заложников	4	1	до 20 чел
--	-------------------------------	-----------------	------------	----------------------	--------------------------------------	---	-----------	------------------	---	-----------	------------------	---	---	-----------	--	---	---	-----------	-------------------	---	---	-----------

7.2. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- III №6 в составе МУ МВД России «Балаковское»;  
 - 45 пожарная часть Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд Федеральной пожарной службы по Саратовской области» (45 Пожарная часть ФПКУ «1 отряд Саратовской области» 413540, Саратовская область, район, п. Горный, ул. Северная, д. 50., от объекта 7 км.;  
 - специализированный отряд №2 ФПКУ «Специальное управление Федеральной противопожарной службы №46 МЧС России»;

7.3 Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):  
 Телефон экстренной связи (тревожная кнопка), система контрольно-пропускного режима. Сигнал поступает на пункт III №6 в составе МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области.

7.4 Меры по инженерно-технической, физической защите

а) объектовые и локальные системы оповещения: - эвакуационные выходы оборудованы световыми оповещателями «Выход». Техническое обслуживание проводится в соответствии с обслуживанием АПС. Пути эвакуации предусмотрены в плане, размещены на объекте, полностью исправны;

б) резервные источники электроэнергии имеются;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию);

г) здание оборудовано видеонаблюдением. Объект находится под постоянной охраной видеонаблюдения;



орожей в ночное время, в дневное время на объекте находится ответственный за

г) стационарные и ручные металлоискатели: отсутствуют;

д) видеонаблюдение;

е) системы охранного освещения: освещение по периметру, 6 лампы энергосбережения.

7.5. Меры по физической защите объекта (мероприятия):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и

поезда транспортных средств): 1 контрольно-пропускной пункт для прохода людей;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных

средств): для выхода людей - 8, для выезда транспортных средств - 2; Эвакуационные пути

свободны для эвакуации людей, сторамые материалы на путях отсутствуют, двери

эвакуационных выходов имеют возможность открывания изнутри с легко открывающимися

запорам. Двери открываются наружу по ходу движения, турникеты отсутствуют.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствуют;

г) комплектность личным составом нештатных аварийно-спасательных

мирований (по видам подразделений): отсутствуют.

7.6. Меры по пожарной безопасности объекта (мероприятия):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта

территории) установленным требованиям пожарной безопасности;

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода-есть;

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы

пожаротушения: исправна, проверка работоспособности составных частей системы,

филиальные работы, проверка работоспособности системы проводятся ежемесячно.

7. Автоматическая пожарная сигнализация:

В здании установлена автоматическая установка пожарной сигнализации на основе

бора ППК-2 и СОУЭ 3-го типа. Система пожарной сигнализации включает в себя ручные

арные извещатели. Работы по обслуживанию АПС проводятся ООО «Комфортспецмонтаж»

договору №186 от 25.01.2019г.

Система пожарной сигнализации обеспечивает дублирование сигнала о возникновении

ара на пути подразделения пожарной охраны без участия дежурного персонала.

7.8 Места расположения первичных средств пожаротушения:

Места первого и второго этажей, складском помещении, построенной МДЮ

ешены огнетушители ОУ-3 в количестве - 8 штук. Огнетушители промуерованы белой

кой на корпусе. Имеются средства индивидальной защиты органов дыхания и зрения

века от токсичных продуктов горения.

7.9. Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарного гидранта:

Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарного гидранта: - пожарный гидрант

расположен в 200 метрах от здания. Находится в исправном состоянии, подъезд для

## II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

1. Выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам  
вернуть террористических актов и иных противоправных действий: общий уровень  
безопасности соответствует необходимым показателям. Система видеонаблюдения,  
освещение территории объекта, имеющиеся силы и средства, применяемые для  
противостояния попыткам совершения террористических актов и иных противоправных

действий, соответствующих требованиям и выполняются задачи по физической защите, в состоянии противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.

2. Категоризация МДОВ д/с № 1 «Сказка» и Михайловский.

По результатам обследования комиссия решила: присвоить объекту 4 (четвертую) категорию опасности.

3. Рекомендовать заведующему д/с № 1 «Сказка» и Михайловский принять

первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:






– совершенствовать систему охраны объекта, исключая проникновение посторонних лиц с целью совершения террористического акта;

– осуществлять технический контроль за исправностью и готовностью к применению средств связи, оповещения, пожаротушения и оказания первой помощи;

– разработать долгосрочные планы мероприятий по совершенствованию (подержанию) защиты объекта административной объектом совместно с согласовывающими данный документ органами;

– провести плановые мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС;

– обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования объекта и снижение риска возникновения возможных ЧС.

Ф.И.О.	Должность	Подпись
Большакова О.В.	Заведующий МДОВ детский сад №1 «Сказка» ЗАТО Михайловский Саратовской области	
Насангаиев С. Г.	Директор МУ Е/ДС – 112 ЗАТО Михайловский Саратовской области	
Филоненко А.В.	Начальник III №6 в составе МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области майор полиции	
Орехов Г.А.	Государственный инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пугачёвскому, Краснопартизанскому и Перелобовскому районам Главного управления МЧС России по Саратовской области	
Лобанов А.В.	Начальник ПСО МОВО по г. Пугачеву-Филиал ФГКУ «УВФ ВНТ России по Саратовской области»	
Морозкин А.А.	Старший оперуполномоченный Управления ФСБ по Саратовской области отдела г. Балаково	