

## ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

## Межрегиональное управление № 156 ФМБА России

413863, Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 44/4, тел., факс (8453) 39-40-67,  
E-mail: [blkru@balakovo.san.ru](mailto:blkru@balakovo.san.ru); [ru156fmba@mail.ru](mailto:ru156fmba@mail.ru)413540, Саратовская область,  
пос. Михайловский, ул.  
Возрождение, д.16  
(место составления акта)« 12 » июля 2019 г.  
(дата составления акта)  
11 час. 00 мин.  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 10-31/19По адресам 413540, Саратовская область, п. Михайловский, ул. Михайловская, д.22;  
413540, Саратовская область, п. Михайловский, ул. Химиков, д.11  
(место проведения проверки)На основании распоряжения и.о.руководителя Межрегионального управления № 156 ФМБА России Павловой Инны Николаевны от 30.05.2019 № 10-32/19 была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Сказка» закрытого административно-территориального образования Михайловский Саратовской области (далее МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский).  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)**Дата и время проведения проверки** (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений Ю.Л. или объектов деятельности ИП по нескольким адресам)МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский (здание № 1) по адресу: 413540, Саратовская область, пос. Михайловский, ул. Михайловская, д.2217.06.2019 с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 час. 00 мин.  
17.06.2019 с 21 час. 00 мин. до 21 час. 20 мин. Продолжительность 0 час. 20 мин.  
18.06.2019 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.  
24.06.2019 с 11 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.  
27.06.2019 с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский (здание № 2) по адресу: 413540, Саратовская область, пос. Михайловский, ул. Химиков, д.1117.06.2019 с 10 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 5 час. 00 мин.  
17.06.2019 с 21 час. 30 мин. до 21 час. 50 мин. Продолжительность 0 час. 20 мин.  
19.06.2019 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 10 мин. Продолжительность 3 час. 10 мин.  
25.06.2019 с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.  
04.07.2019 с 11 час. 20 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 час. 10 мин.**Общая продолжительность проверки:** 20 рабочих днейНачало проверки – 17.06.2019 в 10<sup>00</sup>проверка окончена – 12.07.2019 в 11<sup>00</sup>.

Акт составлен Межрегиональным управлением № 156 ФМБА России

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):Заведующий МДОУ детский сад № 1  
«Сказка» ЗАТО Михайловский


должность

Н.В. Буренина

Ф.И.О

17.06.2019

Дата ознакомления



подпись

10<sup>00</sup>

время

**Дата уведомления юридического лица или индивидуального предпринимателя о проведении проверки (с приложением заверенной копии распоряжения):** уведомление о проведении проверки от 30.05.2019 № 01-10/320 и заверенная копия распоряжения от 30.05.2019 № 10-32/19 вручены лично заведующему МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский 30.05.2019 в 10 час. 00 мин.

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лица, проводившее проверку (специалисты Межрегионального управления № 156 ФМБА России):** Бородулина Татьяна Анатольевна – старший специалист 1-го разряда отдела санитарно-эпидемиологического надзора и социально-гигиенического мониторинга.

Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

**Экспертные организации, эксперты, привлекаемые к проведению проверки:** ФГБУЗ ЦГиЭ № 49 ФМБА России (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001513616, выдан Федеральной службой по аккредитации): Карлова Галина Михайловна – заведующий СЭО, врач по общей гигиене; Киселев Сергей Михайлович – врач по общей гигиене ПСЛ-1; Петрухина Елена Николаевна – помощник санитарного врача; Николаева Ирина Юрьевна – химик-эксперт ПСЛ-1; Ряпухина Алла Константиновна – фельдшер-лаборант; Краснова Надежда Анатольевна – помощник санитарного врача.

(в случае привлечения к участию в проверке экспертных организаций указываются: Ф.И.О., должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации экспертной организации, а в случае привлечения экспертов указывать реквизиты свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации конкретному эксперту)

**При проведении проверки присутствовали:** Буренина Наталья Вадимовна – заведующий МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский, Богушова Галина Григорьевна – завхоз, Шкуратова Марина Александровна – медицинская сестра, Третьякова Лариса Юрьевна – медицинская сестра.

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В результате проведения проверки установлено следующее:**

Согласно свидетельств о государственной регистрации права 64-АВ № 900743 от 30.08.2011; 64-АД № 047950 от 25.04.2014; 64-АД № 246740 от 30.09.2014; устава Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Сказка» закрытого административно-территориального образования Михайловский Саратовской области (новая редакция), утвержденного Главой администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области А.М. Романовым (Постановление № 93 от 21.12.2015) (далее Устав) - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Сказка» закрытого административно-территориального образования Михайловский Саратовской области осуществляет свою деятельность по адресам: 413540, Саратовская область, п. Михайловский, ул. Михайловская, д. 22 (далее здание № 1) и 413540, Саратовская область, п. Михайловский, ул. Химиков, д. 11 (далее здание № 2).

Согласно п. 3.11 Устава, дошкольное учреждение функционирует в режиме полного дня, длительность работы Учреждения 10,5 часов, график работы: с 07-30 до 18-00 часов с организацией работы дежурных групп с 07-00 до 19-00 часов.

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданная министерством образования Саратовской области 08 октября 2014 г., регистрационный № 1589, серия 64Л01 № 0001234 МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский осуществляет дошкольное образование детей.

Детский сад размещен в двух зданиях по адресам: Саратовская область, п. Михайловский, ул. Михайловская, д. 22 (здание № 1) и ул. Химиков д.11 (здание № 2).

Здание № 1 МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский построено по типовому проекту в 2003 году изначально как начальная школа – детский сад (2 группы и 4 класса). В 2006 году, в связи с открытием на территории ЗАТО средней общеобразовательной школы, учреждение было переоборудовано под детский сад, общая проектная мощность на 100 мест, по списку 100 детей.

Здание № 2 МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский введено в эксплуатацию с 13.10.2014, проектная мощность на 50 мест, по списку 42 ребенка.

Здания дошкольного образовательного учреждения двухэтажные, кирпичные, расположены на территории жилой застройки.

Территория детского сада по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Площадь озеленения территории участков МДОУ составляет более 50%. Групповые площадки ограждены кустарником. Наружное освещение территорий (игровых площадок, подходов к зданию) имеется, исправно.

Уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха на территориях дошкольного образовательного учреждения не превышают допустимые уровни, что подтверждается протоколами лабораторных исследований ФГБУЗ ЦГиЭ № 49 ФМБА России от 18.06.2019 № 199, № 200 (параметры шума) и от 18.06.2019 № 196, № 197 (атмосферный воздух).

На территории детского сада выделены хозяйственная и игровые зоны. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки (всего 8), индивидуальные для каждой группы и общие физкультурные площадки. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны травяное, с утрамбованным грунтом.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок установлены тентовые навесы. Тентовые навесы ограждены с трех сторон на высоту не менее 1,5 м, оборудованы деревянными полами на расстоянии 20 см от земли, крыша выполнена из шифера.

Для хранения игрушек, используемых на территории, колясок, санок, велосипедов выделено специальное место за тентовой беседкой. Игровое оборудование детских площадок соответствует возрастным особенностям.

Смена песка в песочницах проведена в мае 2019 года. Согласно представленным протоколам лабораторных исследований ФГБУЗ ЦГиЭ № 49 ФМБА России от 23.04.2019 № 170 и № 171, проведенных в рамках производственного контроля, завезенный песок соответствует требованиям санитарных правил по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим и радиологическим показателям. Радиологические исследования проводились ФГБУЗ ЦГиЭ № 156 ФМБА России, протоколы лабораторных испытаний от 27.05.2019 № 508 и № 509 представлены.

Песочницы в отсутствие детей во избежание загрязнения песка закрываются полимерными пленками и крышками.

Хозяйственная зона каждого корпуса имеет самостоятельный въезд с улицы. На территории хозяйственной зоны выделено место для сушки постельных принадлежностей и ковров. На территории хозяйственных зон размещены овощехранилища и хозяйственные склады. Уборка участков проводится дворниками ежедневно утром до прихода детей.

В хозяйственной зоне оборудованы площадки для сбора мусора на расстоянии более 15 м от здания. Площадки для сбора мусора имеют твердое покрытие, контейнеры с крышками.

Вывоз мусора производят ежедневно, согласно представленному договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 14.02.2019 № 48/226/0001943/001 вывоз бытовых отходов осуществляет Акционерное общество «Управление отходами». Въезды и вход на территории детского сада, проезды, дорожки к овощехранилищу, к контейнерным площадкам для сбора мусора покрыты асфальтом.

#### **Внутренняя отделка помещений.**

Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Стены в раздевальных, групповых, спальнях, музыкально-физкультурных залах, коридорах окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов на всю высоту. В помещениях пищеблоков, постирочной, буфетных, туалетных комнатах стены облицованы на высоту 1,8 метра глазурованной плиткой, выше окрашены краской. Потолки в помещениях окрашены водоэмульсионной краской. Полы в групповых, спальнях, приемных, музыкально-физкультурных залах, в коридорах покрыты линолеумом. Полы в помещениях пищеблоков, прачечных, туалетах выстланы глазурованной плиткой. В постирочных, моечных и заготовочных цехах пищеблоков полы оборудованы сливными трапами с соответствующими уклонами полов к

отверстиям трапов.

### **Естественное и искусственное освещение**

Все основные помещения детского сада имеют естественное освещение. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами и лампами накаливания. Измеренные уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (протоколы измерений прилагаются).

Световые проемы в групповых и спальнях оборудованы солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи наружные вертикально направленные. Чистку оконных стекол, осветительной арматуры и светильников проводят по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, имеют пылевлагонепроницаемую защитную арматуру. Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в специально отведенном месте на складе и утилизируются согласно договору возмездного оказания услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию ртутных ламп и ртутьсодержащих отходов № 2129/11 от 30.01.2019 с ООО «Экологическая безопасность» г. Саратов (срок действия договора до 31.12.2019).

### **Отопление, вентиляция, микроклимат и воздушная среда помещений.**

Здания детского сада оборудованы системами центрального отопления. Теплоснабжение зданий осуществляется от поселковой котельной. В качестве нагревательных приборов в групповых ячейках применяются радиаторы, огражденные решетками выполненные из материала, не оказывающих вредного воздействия на человека. Групповые обеспечены термометрами, графики проветривания вывешены. Вентиляция помещений групповых ячеек, дополнительных и служебно-бытовых помещений естественная, через фрамуги и вентиляционные каналы. Во всех помещениях групповых ячеек имеются фрамуги для организации естественного проветривания во все сезоны года. В варочном цехе и складе здания №1 установлены кондиционеры.

Измеренные параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность и скорость движения воздуха) в групповых помещениях детского сада соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Параметры микроклимата на рабочих местах сотрудников детского сада соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (протоколы измерений прилагаются).

### **Водоснабжение и канализация.**

. Здания детского сада оборудованы центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией.

В ходе проведения плановой выездной проверки отобраны для исследования: пробы воды из системы централизованного питьевого водоснабжения на микробиологические и санитарно-химические показатели. Вода питьевая холодная после установки озоновой очистки не отбиралась, так как установка отсутствует.

Согласно протоколу лабораторных исследований № 372 от 20 июня 2019 г. аккредитованный испытательный лабораторный центр ФГБУЗ ЦГиЭ № 49 ФМБА России, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001513616, выдан Федеральной службой по аккредитации (протокол отбора № 103 от 17.06.2019):

- проба воды питьевой из распределительной сети, отобранная специалистами ФГБУЗ ЦГиЭ № 49 ФМБА России 17.06.2019 в средней группе МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский по адресу: 413540, Саратовская область, пос. Михайловский, ул. Михайловская, д.22 не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее СанПиН 2.1.4.1074-01) по санитарно-гигиеническим показателям: общая жесткость составила 10,38 °Ж (при гигиеническом нормативе 7,0°Ж); содержание хлоридов составило 379,55 мг/дм<sup>3</sup> (при гигиеническом нормативе не более 350,0 мг/дм<sup>3</sup>).

Согласно протоколу лабораторных исследований № 373 от 20 июня 2019 г. аккредитованный

испытательный лабораторный центр ФГБУЗ ЦГиЭ № 49 ФМБА России, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513616, выдан Федеральной службой по аккредитации (протокол отбора № 103 от 17.06.2019):

- проба воды питьевой из распределительной сети, отобранная специалистами ФГБУЗ ЦГиЭ № 49 ФМБА России 17.06.2019 на пищеблоке МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский по адресу: 413540, Саратовская область, пос. Михайловский, ул. Михайловская, д.22 не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-гигиеническим показателям: общая жесткость составила 10,58 °Ж (при гигиеническом нормативе 7,0°Ж); содержание хлоридов составило 381,52 мг/дм<sup>3</sup> (при гигиеническом нормативе не более 350,0 мг/дм<sup>3</sup>).

Согласно протоколу лабораторных исследований № 376 от 20 июня 2019 г. аккредитованный испытательный лабораторный центр ФГБУЗ ЦГиЭ № 49 ФМБА России, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001513616, выдан Федеральной службой по аккредитации (протокол отбора № 104 от 17.06.2019):

- проба воды питьевой из распределительной сети, отобранная специалистами ФГБУЗ ЦГиЭ № 49 ФМБА России 17.06.2019 на пищеблоке МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский по адресу: 413540, Саратовская область, пос. Михайловский, ул. Химиков, д.11 не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее СанПиН 2.1.4.1074-01) по санитарно-гигиеническим показателям: общая жесткость составила 10,40 °Ж (при гигиеническом нормативе 7,0°Ж); содержание хлоридов составило 382,26 мг/дм<sup>3</sup> (при гигиеническом нормативе не более 350,0 мг/дм<sup>3</sup>).

Согласно протоколу лабораторных исследований № 377 от 20 июня 2019 г. аккредитованный испытательный лабораторный центр ФГБУЗ ЦГиЭ № 49 ФМБА России, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513616, выдан Федеральной службой по аккредитации (протокол отбора № 104 от 17.06.2019):

- проба воды питьевой из распределительной сети, отобранная специалистами ФГБУЗ ЦГиЭ № 49 ФМБА России 17.06.2019 в группе (Красная шапочка) МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский по адресу: 413540, Саратовская область, пос. Михайловский, ул. Химиков, д.11 не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-гигиеническим показателям: общая жесткость составила 10,38 °Ж (при гигиеническом нормативе 7,0°Ж); содержание хлоридов составило 381,77 мг/дм<sup>3</sup> (при гигиеническом нормативе не более 350,0 мг/дм<sup>3</sup>).

Пробы питьевой холодной воды, отобранные на пищеблоках зданий №1, №2 МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский, в средней группе здания №1 и в группе (Красная шапочка) здания № 2 МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям.

**В зданиях дошкольного образовательного учреждения имеется следующий набор помещений:**

- 8 групповых ячеек (пять групповых ячеек в здании № 1, три групповые ячейки в здании № 2);
- дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкально-физкультурный зал в каждом здании);
- сопутствующие помещения (пищеблок, прачечная, медицинский блок в каждом здании);
- служебно-бытовые помещения для персонала (кабинеты методистов, кабинет заведующего, комната приема пищи, туалеты для персонала, в каждом здании);

Входы в здания имеют двойные тамбуры. Принцип групповой изоляции соблюдается.

#### **Групповые ячейки.**

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная), групповая, спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).

Приемные групповых ячеек оборудованы промаркированными шкапами для верхней одежды и обуви детей, скамейками. Шкафы оборудованы крючками для верхней одежды и полками для головных уборов и обуви.

В здании № 1 - шкафы для верхней одежды персонала установлены по одному на первом и

втором этажах. В здании № 2 шкафы для персонала установлены в раздевальных помещениях групповых.

Групповые помещения оборудованы столами, стульями, шкафами. Стулья используются в комплекте со столом одной ростовой группы. Подбор мебели для детей проводят с учетом роста детей, мебель промаркирована. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Меловые доски темно-зеленого цвета.

Спальни оборудованы стационарными кроватями. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между ними. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами (3 комплекта на ребенка), двумя комплектами наматрасников, предметами личной гигиены. Постельные принадлежности промаркированы у ножного края. Смену постельного белья, полотенец проводят 1 раз в неделю и по мере загрязнения, согласно графику смены постельного белья. Хранение чистого белья осуществляется на полках в кладовой прачечной, доставляется в группы в мешках. Сбор грязного белья и доставка его в прачечную осуществляется в двухслойных матерчатых мешках. Матерчатые мешки также сдаются в стирку вместе с грязным бельем. Постельные принадлежности (матрасы, подушки) проветривают в спальнях во время генеральных уборок. Один раз в год летом в жаркую погоду постельные принадлежности просушиваются на солнце.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, умывальная раковины для персонала. В умывальных установлены настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец (отдельно для рук и для ног), душевые поддоны, оборудованные гибким шлангом с душевой насадкой. В туалетах для детей 1-ых младших групп здания № 1 и здания № 2 установлены стеллажи с ячейками для индивидуальных горшков и слив для их обработки. Горшки промаркированы, табель стула ведется. В зоне санитарных узлов туалетного помещения установлено по четыре унитаза, оборудованных детскими сидениями, изготовленных из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. В старших группах здания № 1 предусмотрено отдельные туалетные комнаты для мальчиков и девочек (по 2 унитаза), в здании № 2 туалетные комнаты оборудованы кабинками. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обрабатывается с применением моющих и дезинфицирующих средств. На момент проверки санитарно-техническое оборудование исправно.

В туалетных помещениях установлены хозяйственные шкафы для хранения моющих, дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь для туалетов имеет сигнальную маркировку, хранение его осуществляется отдельно от другого инвентаря в туалетном помещении в шкафу. Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется. Из моющих средств, применяется «Эволайн», из дезинфицирующих средств – «Септолит», «Септолит ДХЦ». Регламентирующие документы на моющие и дезинфицирующие средства представлены, инструкции по применению имеются.

Санитарное состояние групповых помещений удовлетворительное. Генеральная уборка помещений и оборудования проводится 1 раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Графики проведения генеральных уборок имеются. Чистка паласов проводится ежедневно, в каждой группе имеется пылесос.

Питание детей организовано в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до групповых осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях.

Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на 1 ребенка согласно списочному составу детей в группе. Столовая и чайная посуда изготовлена из фаянса, а столовые приборы - из нержавеющей стали. Посуда с отбитыми краями, трещинами, сколами, пластмассовая и столовые приборы из алюминия не используется. Хранение посуды осуществляется на решетках в шкафах, столовые приборы хранят в кассетах в вертикальном положении ручками вверх. Посуду и столовые приборы моют в двухгнездных ваннах, установленных в буфетных помещениях каждой группы с подводкой к ним горячей и холодной воды, ополаскивание посуды осуществляется с помощью гибкого шланга с душевой насадкой. Для персонала выделена отдельная посуда, которая хранится на отдельной полке в шкафу. На случай возникновения инфекционных заболеваний в каждой групповой ячейке имеется

промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфекционном растворе. В буфетных вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств. Для бесперебойного обеспечения горячей водой, буфетные каждой группы оборудованы резервными источниками горячего водоснабжения (водонагреватели).

Столы в групповых помещениях промывают горячей водой с применением моющих средств до и после каждого приема пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой.

Воспитатели и младшие воспитатели обеспечены спецодеждой (халатами светлых тонов). Младшие воспитатели дополнительно обеспечены: фартуками и косынками для раздачи пищи, фартуками для мытья посуды, темными халатами для уборки помещений в достаточном количестве. Спецодежда промаркирована (указан номер группы). Фартуки для раздачи пищи и мытья посуды хранятся отдельно.

В МДОУ Детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский используются игрушки, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Обработка игрушек проводится в соответствии с санитарными требованиями: в группах дошкольного возраста в конце рабочего дня, в первых младших группах – 2 раза в день. Для обработки игрушек выделены емкости с соответствующей маркировкой. Мягконабивные и пенолатексные ворсовые игрушки для детей используются только в качестве дидактических пособий (в каждой групповой установлены в специально отведенном месте отдельно от игрушек, используемых детьми).

В групповых помещениях обеззараживание воздуха проводится с помощью рециркуляторов УФ-бактерицидных РБ-06-«Я-ФП». Журналы регистрации работы бактерицидных облучателей и графики обеззараживания воздуха имеются.

#### **Дополнительные помещения для занятий с детьми.**

В каждом здании имеется музыкально-физкультурные залы, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими группами. Музыкально-физкультурные залы имеют необходимое оборудование для проведения музыкальных и физкультурных занятий. Проветривание и уборка музыкально-физкультурных залов проводится после каждого занятия. Для обработки спортивного инвентаря выделен отдельный уборочный инвентарь, емкость промаркирована. Ковровые покрытия в музыкально-физкультурных залах ежедневно очищают с использованием пылесоса. График проветривания имеется.

#### **Пищеблок.**

В каждом здании МДОУ детский сад №1 «Сказка» ЗАТО Михайловский имеется отдельный пищеблок. Каждый пищеблок расположен на первом этаже здания, имеет 2 входа.

В состав пищеблока здания № 1 входят: горячий цех, холодный цех, заготовочный цех, моечные кухонной посуды, склад для хранения пищевых продуктов, помещение с холодильным оборудованием. Запас овощей в здании № 1 хранится в овощехранилище, расположенном в отдельно стоящем здании.

Пищеблок здания № 2 имеет следующий набор помещений: горячий цех, холодный цех, овощной цех (первичной обработки овощей), овощной цех (вторичной обработки овощей), моечная кухонной посуды, мясорыбный цех с отделением для обработки яиц, склад для хранения пищевых продуктов, помещение для хранения овощей, комната персонала и туалетное помещение.

Санитарное состояние помещений удовлетворительное, для контроля температурного режима в овощехранилище имеется термометр.

Внутренняя отделка помещений пищеблока выполнена из материалов, допускающих уборку влажным способом и дезинфекцию.

Производственные помещения имеют естественное освещение. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами, лампами накаливания, имеющими защитную арматуру. Вентиляция помещений пищеблока естественная через вентиляционные каналы, в горячих цехах функционируют вытяжные вентиляционные установки с механическим побуждением. Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем проводится не реже 1 раза в год. Представлен акт на техническое обследование приточно-вытяжной вентиляции,

установленной в МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский от 14.08.2018. Ревизия проведена специализированной организацией ООО «Надежда-сервис».

Отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация пищеблоков, как и зданий детского сада, централизованное. Пищеблоки обеспечены резервным горячим водоснабжением (установлены электродкотлы). Моечные ванны подключены к канализационной сети. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации имеется воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки выше сифонных устройств. В момент проверки вода холодная, горячая в сети имеются, канализация исправна.

Пищеблоки обеспечены необходимым технологическим и холодильным оборудованием, всё оборудование исправно. Представлен акт обследования технического осмотра состояния холодильного оборудования от 14.08.2018. Технологическое оборудование работает на электричестве.

Пищеблоки детского сада обеспечены производственным оборудованием, разделочным инвентарем, кухонной посудой, выполненными из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами (столы цельнометаллические, доски, гладко выструганные без щелей и зазоров, посуда из нержавеющей стали), промаркированы и используются по назначению. Для разделки сырых и готовых продуктов разделочные доски и ножи промаркированы. В сырьевых цехах выделены разделочные доски и ножи с маркировкой: «СМ» - сырое мясо, «СК» - сырые куры, «СР» - сырая рыба, «СО» - сырые овощи. В горячих цехах используются разделочные доски и ножи с маркировкой «ВМ» - вареное мясо, «ВР» - вареная рыба, «ВО» - вареные овощи, «гастрономия», «Сельдь», «Х» - хлеб, «Зелень». В момент проверки оборудование, разделочный инвентарь, посуда используются по назначению согласно с маркировкой.

Разделочные доски и ножи хранятся в подвешенном виде.

Для приготовления компотов, киселей используется посуда из нержавеющей стали. Выделена отдельная посуда для кипячения молока.

В моечных помещениях установлены двухсекционные ванны для мытья кухонной посуды, ополаскивание посуды осуществляется с помощью гибкого шланга с душевой насадкой. В сырьевых цехах - 3-х гнездные ванны для первичной обработки мяса, рыбы, сырых овощей. Во всех производственных помещениях установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья, имеется мыло и одноразовые полотенца для работников пищеблока.

В качестве моющего одновременно дезинфицирующего средства используется 1% раствор «Эволайн», в соответствии с инструкцией по применению. Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь после ополаскивания обдают кипятком, а затем просушивают на решетчатых полках. Металлический инвентарь после мытья прокаливается в духовом шкафу, мясорубку после использования разбирают, промывают, обдают кипятком и тщательно просушивают. Чистая кухонная посуда хранится на стеллажах. В моечных вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

Для обработки производственных столов в цехах пищеблоков выделены промаркированные емкости, используется ветошь. Для мытья кухонной посуды используются щетки. После использования щетки для мытья посуды, ветоши для протирания столов стираются с применением моющих средств, просушиваются и хранятся в промаркированных емкостях в сухом виде. Щетки с наличием дефектов и видимых загрязнений, а также металлические мочалки не используются.

Санитарное состояние помещений пищеблоков удовлетворительное, генеральная уборка помещений проводится 1 раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих (Септолит, Септолит ДХЦ) средств. Графики генеральных уборок пищеблоков имеются. Применяемые на пищеблоках моющие, дезинфицирующие средства имеют сопроводительные документы и инструкции по их применению.

Пищевые отходы на пищеблоках и в групповых ячейках собирают в промаркированные емкости с крышками. Ежедневно в конце рабочего дня емкости очищают и промывают раствором кальцинированной соды, а затем ополаскивают горячей водой и просушивают.

Необходимый уборочный инвентарь для уборки помещений пищеблоков выделен, промаркирован, хранится в шкафу. Уборочный инвентарь для туалета имеет сигнальную маркировку, и хранится отдельно в туалетном помещении.

Прием и бракераж пищевых продуктов в здании № 1 осуществляет завхоз, здания № 2 медицинская сестра. На имеющиеся в пищеблоках пищевые продукты представлены документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность (сертификаты и декларации соответствия, ветеринарные свидетельства). Хранение особо скоропортящихся продуктов осуществляется в холодильниках, холодильных шкафах при температуре + 2° С + 5° С, в низкотемпературных холодильниках (мясо говядины, сливочное масло) при температуре - 18° С, обеспеченных термометрами для контроля за температурным режимом хранения. Учет температурного режима холодильного оборудования ведется ежедневно. Сырые и готовые продукты хранятся в холодильниках отдельно.

Крупы, макаронные изделия, мука, специи и т.д. хранятся в складских помещениях в потребительской таре (заводской) с маркировочными ярлыками на подтоварниках высотой не менее 15 см от пола, на стеллажах.

Складские помещения в зданиях № 1 и № 2 оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха (гигрометр психометрический типа ВИТ-1).

Хранение мяса говядины, рыбы и кур разграничено (в отдельных холодильниках).

Ржаной и пшеничный хлеб на пищеблоках хранится отдельно в промаркированных пластмассовых емкостях с крышками, для вентиляции имеются отверстия. Емкости для хранения обрабатываются 1% столовым уксусом. Для их обработки так же выделены щетки для сметания крошек и ветоши.

Картофель и овощи завозятся поставщиком 1 раз в неделю, хранятся в сетках на стеллажах и полках в овощном складе.

Яйцо хранится в холодильнике на отдельной полке в коробках. Обработка яиц проводится в специально отведенных местах в заготовочном цеху пищеблока здания № 1 и в мясорыбном цеху пищеблока здания № 2 с использованием промаркированных емкостей в количестве 3 штук. В качестве дезинфекционного средства применяется «Эком – 50М» в соответствии с инструкцией. После обработки яйцо выкладывают в чистую, промаркированную посуду.

Молоко, масло, сметана, творог хранятся в холодильнике на разных полках в потребительской таре.

Сроки реализации готовых блюд, согласно журналам бракеража готовой кулинарной продукции, выполняются.

Бракераж готовой продукции проводится перед выдачей комиссией в составе повара, старшей медицинской сестры, представителя администрации с регистрацией результатов контроля в журнале установленной формы. Отбор суточных проб проводится медицинскими сестрами в прокипяченную стеклянную посуду с плотно закрывающимися крышками, хранится 48 часов при температуре + 4° С + 5° С в отдельных холодильниках.

Поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции, соблюдается.

Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды, для чего выделены и промаркированы емкости на пищеблоках, посуда (эмалированные чайники) в группах, смена воды через каждые 3 часа, графики смены воды представлены.

Питание детей организовано в соответствии с примерным 10-дневным меню, утвержденным заведующим детским садом, разработано для возрастных категорий детей с 1 года до 3-х лет и от 3-х до 7- и лет. Режим питания детей в МДОУ детский сад №1 «Сказка» ЗАТО Михайловский включает завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Фактический рацион питания соответствует утвержденному меню. Регламентированные для ежедневного и периодического употребления продукты включаются в меню в основном ежедневно и 2-3 раза соответственно, повторяемость блюд в один и тот же день и последующие 2 дня отсутствует, объем порций соответствует нормативам.

Технологические карты на изготавливаемые блюда заведены. В питании детей круглогодично используется йодированная соль, С-витаминизация 3-го блюда проводится аскорбиновой кислотой в соответствии с инструкцией по применению. Данные о витаминизации

блюд заносятся медицинским работником в журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд.

Ежедневно медицинскими сестрами проводится осмотр кожи рук, открытых поверхностей тела, слизистых верхних дыхательных путей работников, связанных с приготовлением и раздачей пищи. Результаты осмотров заносятся в журнал «Здоровье».

Домашняя и спецодежда работников пищеблока хранится отдельно в шкафах. Из санитарно-бытовых помещений работники пищеблока здания № 1 используют помещения (туалет) детского сада. В здании № 2 для работников пищеблока выделены отдельные санитарно-бытовые помещения, отдельные шкафы для хранения домашней и спецодежды, в состав пищеблока входит туалетное помещение.

**Прачечные** расположены на 1-м этаже зданий. Состоят из 2-х смежных помещений (стиральной и гладильной), имеющих входы для сдачи грязного и получения чистого белья. Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов, допускающих обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Вентиляция помещений приточно-вытяжная с механическим побуждением. Оборудование прачечных находится в рабочем состоянии. Прием грязного и выдача чистого белья проводится в соответствии с графиком. Смену постельного белья проводят 1 раз в неделю (для каждой группы установлен свой день сдачи белья), полотенца меняют 2 раза в неделю (понедельник, четверг), а также по мере загрязнения с регистрацией в журнале.

Имеется емкость с крышкой для дезинфекции белья, промаркирована.

Стирка санитарной одежды персонала осуществляется в прачечных детского сада. Согласно графику смены белья, выделен определенный день (пятница) и установлено время для сдачи спецодежды.

Для осуществления медицинской деятельности МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданную министерством здравоохранения Саратовской области 26 сентября 2016 г., № ЛО-64- 01-003568. Согласно приложения № 1 к лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-64-01-003568 от 26 сентября 2016г. МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский оказывает следующие работы (услуги):

- по адресу: 413540, Саратовская область, п. Михайловский, ул. Михайловская, д.22 при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

- по адресу: 413540, Саратовская область, п. Михайловский, ул. Химиков, д.11 при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

Медицинский блок, расположенный по адресу: 413540, Саратовская обл., пос. Михайловский, ул. Михайловская, д. 22, имеет необходимый набор помещений: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор, подсобные помещения.

На первом этаже расположены: медицинский кабинет (площадью 12 м<sup>2</sup>), имеющий отдельный вход из коридора и размещенный смежно с палатой изолятора (площадью 4 м<sup>2</sup>), санузел (площадью 6 м<sup>2</sup>), помещение для разведения дезинфицирующих растворов (площадью 1,6 м<sup>2</sup>).

На втором этаже расположен процедурный кабинет, состоящий из 3-х сообщающихся через тамбур помещений: процедурный кабинет (площадью 8 м<sup>2</sup>), помещение для уборочного инвентаря (площадью 2,9 м<sup>2</sup>), санузел (площадью 2,3 м<sup>2</sup>).

Медицинский блок, расположенный по адресу: 413540, Саратовская обл., пос. Михайловский, ул. Химиков, д.11, расположен на первом этаже, имеет необходимый набор помещений: медицинский кабинет (площадью 14,4 м<sup>2</sup>), процедурный кабинет (площадью 11,8 м<sup>2</sup>), изолятор (площадью 6,9 м<sup>2</sup>), санузел (площадью 8,7 м<sup>2</sup>).

Внутренняя отделка стен, потолков помещений медицинского блока выполнена из материалов, разрешенных для применения.

В процедурном кабинете медицинских блоков подводка горячей и холодной воды имеется, резервные источники горячего водоснабжения установлены, умывальники с локтевым смесителем

установлены, дозаторы с жидким (антисептическим) мылом и растворами антисептиков в наличии есть.

Обеззараживание воздуха в помещениях детского сада проводится в соответствии с Руководством Р. 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях». В процедурных кабинетах установлены настенные комбинированные бактерицидные облучатели, для обеззараживания воздуха в других помещениях детского сада используются передвижные облучатели. Журналы регистрации работы бактерицидных облучателей, графики обеззараживания воздуха имеются.

Помещения медицинских блоков имеют естественное освещение за счет оконных проемов, искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами.

Текущая влажная, генеральная уборки помещений медицинских блоков проводятся в установленном порядке с использованием моющих и дезинфицирующих средств, согласно инструкциям по их применению. Генеральная уборка помещений медицинского блока проводится по графику, не реже 1 раза в неделю в процедурном кабинете и 1 раз в месяц в других кабинетах, журналы учета ведутся. Уборочный инвентарь для проведения текущей и генеральной уборки выделен, промаркирован, хранится в специально оборудованном месте.

Процедурные кабинеты оснащены необходимым оборудованием и мебелью.

Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая, выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих средств. Санитарное состояние помещений, оборудования, инвентаря медицинских блоков удовлетворительное.

Медперсонал обеспечен в достаточном количестве санитарной одеждой (3 комплекта). Хранение упорядочено в шкафу.

Медицинские работники своевременно проходят переподготовку с получением соответствующего документа (удостоверения, свидетельства, сертификата).

В процедурных кабинетах имеются противошоковые и посиндромные аптечки, укомплектованы, лекарственные препараты с истекшим сроком годности не обнаружены. Одноразовые шприцы, перчатки, шпателя имеются в достаточном количестве. Аварийные аптечки в процедурных кабинетах имеются, укомплектованы. Журналы регистрации аварийных ситуаций имеются, аварийных ситуаций в 2018 г. и за текущий период 2019 г. не зарегистрировано.

Ёмкости для обработки тампонов, использованных перчаток, шприцов – имеются, дата разведения дезинфицирующих средств отмечается. Из дезинфицирующих средств в наличии: «Септолит», «Эком-50», для обработки рук «Эко Бриз», сертификаты соответствия имеются.

Чистые термометры хранятся в емкости с соответствующей маркировкой. Термометры обрабатываются в 0,1 % растворе дез. средства «Септолит» с экспозицией 30 мин., в специально выделенной емкости, промаркирована. Одноразовые деревянные шпатели после использования обрабатываются в 0,1 % растворе дез. средства «Септолит», емкость выделена, промаркирована.

Прием детей, впервые поступающих в детский сад, осуществляется на основании медицинского заключения, выданного в установленном порядке. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в детский сад при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, опрашивая родителей о состоянии здоровья детей. Медицинский работник осуществляет прием детей в ясельные группы и в случаях подозрения на заболевание – в дошкольные группы. Выявленные на приеме больные дети в детский сад не принимаются, заболевшие в течение дня дети изолируются от здоровых детей и направляются в лечебное учреждение.

Осмотр детей на педикулез проводит медицинский работник один раз в неделю. Результаты осмотра заносятся в специальный журнал. За 2018г. и текущий период 2019 года случаев педикулеза не выявлено.

«Журнал учета инфекционных заболеваний» (ф. N 060/у) ведется. За 2018 год в детском саду зарегистрировано инфекционных и паразитарных заболеваний: ОКИ - 3, энтеробиоза – 4. За текущий период 2019 года в детском саду зарегистрировано: ОКИ - 1, ветряная оспа – 16.

На энтеробиоз в 2018 г. обследовано 138 детей, выявлено 4 инвазированных острицами ребенка,

пролечено – 4 ребенка. После лечения дети приняты в детский сад со справкой от врача и отрицательными результатами анализом на яйца гельминтов. В 2019 году обследование детей на энтеробиоз запланировано на ноябрь-декабрь (договор № 8/19/15 от 31.01.2019 г. об оказании услуг по исследованию перианального соскоба детей (энтеробиоз) со специализированной организацией ФГБУЗ ЦГиЭ № 49 ФМБА России). На момент проведения проверки, на энтеробиоз обследовано 40 детей из 142 запланированных, инвазированных детей не выявлено.

Дети, переболевшие ОКИ, вернулись в детский сад после лечения со справкой от участкового врача. Наблюдение за ними проводилось в течение месяца, лист наблюдения подклеен в ф.026/у, запись врача о взятии и снятии с «Д» учёта имеется. За контактными детьми в группе проводилось наблюдение в течение 7 дней, включающее опрос, осмотр, наблюдение за характером стула, термометрия. Листы наблюдения за контактными детьми имеются, ведутся.

Иммунизация детей проводится в ФГБУЗ СМЦ ФМБА России (врачебной амбулатории). В детском саду профилактические прививки не проводятся, медицинских иммунобиологических препаратов в наличии нет. Сведения о проведенных прививках вносятся в медицинскую документацию медицинской сестрой согласно данным, представленным врачебной амбулаторией ФГБУЗ СМЦ ФМБА России. Контроль за своевременностью проведения профилактических прививок у детей осуществляет медицинская сестра.

#### Организация иммунопрофилактики среди сотрудников детского сада:

Вакцинация сотрудников проводится в медицинской организации по месту проживания и в ФГБУЗ СМЦ ФМБА России (врачебной амбулатории).

Состояние иммунизации сотрудников проверено по представленным медицинским книжкам, все сотрудники привиты по возрасту согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

#### Охват прививками:

- Против дифтерии и столбняка: всего сотрудников – 48 чел., привито - 48 чел., охват составил 100%.
- Против вирусного гепатита В: всего сотрудников – 48 чел., привито 46 чел., охват составил 95,8%, не привито – 2 чел. (2 чел. старше 55 лет).
- Против кори: всего сотрудников – 48 чел., привито - 39 чел., 81,3%. Подлежащих профилактическим прививкам против кори сотрудников в возрасте до 55 лет (согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н) – 39 чел., привито – 39 чел., переболевшие – 3 чел., старше 55 лет – 6 чел.
- Против краснухи: всего сотрудников – 48 чел., привито - 9 чел., переболел краснухой – 1 чел. Подлежащих профилактическим прививкам против краснухи сотрудников в возрасте до 25 лет – 0 чел.
- Против гриппа: в предэпидемический период 2018-2019 г.г. вакциной «Гриппол» привито 45 человека, охват составил 95,8 %.

#### **Медицинские осмотры.**

Все сотрудники детского сада проходят предварительные и ежегодные периодические медицинские осмотры в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ч. 6 ст. 34 - «Порядок проведения обязательных медицинских осмотров, ... определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения») и, в частности, с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». Представлены договора на медицинские услуги от 23.05.2018 г. № 52/24 и от 15.03.2019 № 39/22 с ФГБУЗ СМЦ ФМБА России.

Согласно представленным спискам, в 2019 году подлежало периодическому медицинскому осмотру – 47 чел. (в т.ч. 42 женщины). Все сотрудники своевременно прошли очередной

периодический медицинский осмотр и допущены к работе. В 2018 году подлежало периодическому медицинскому осмотру – 49 чел. (в т.ч. 45 женщин). По результатам проведенного периодического медицинского осмотра составлен заключительный акт от 09.11.2018 г.

На каждого работника представлена личная медицинская книжка установленного образца. Профессиональная гигиеническая подготовка при приеме на работу и в дальнейшем проведена.

#### **Флюорографическое обследование сотрудников.**

Все сотрудники МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский проходят флюорографическое обследование 1 раз в год. На момент проверки флюорографическое обследование прошли все сотрудники детского сада.

#### **Дезинсекционные и дератизационные мероприятия.**

Следов пребывания синантропных насекомых и грызунов не обнаружено. Согласно представленным актам об оказании услуг специализированной организацией проводятся систематические ежемесячные дератизационные мероприятия (договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ от 31.01.2019 № 9/19/13 с ФГБУЗ ЦГиЭ № 49 ФМБА России).

#### **Охрана здоровья граждан от воздействия табачного дыма.**

На территории МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский курение табака запрещено. При входе в здание МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский размещен знак о запрете курения.

#### **Организация воспитательно-образовательного процесса.**

При анализе режима дня, сетки занятий установлено:

- режим дня соответствует возрастным особенностям детей;
- объем образовательной нагрузки соответствует гигиеническим нормативам.

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей составляет:

- от 2 до 3-х лет (1 младшая группа) – 10 минут;
- от 3 до 4-х лет (вторая младшая группа) – 15 минут;
- от 4-х до 5-ти лет (средняя группа) - 20 минут;
- от 5 до 6-ти лет (старшая группа) - 25 минут;
- от 6-ти до 7-ми лет (подготовительная группа) - 30 минут.

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности соблюдаются и составляют 10 минут.

#### **Организация производственного контроля.**

Представлена программа производственного контроля, в том числе лабораторного, утвержденная руководителем 14 августа 2018 года. Назначены ответственные лица за проведение производственного контроля, представлен план-график лабораторного контроля на 2019 год.

Производственный контроль по микробиологическим и санитарно-химическим исследованиям в 2019 году в соответствии с договором об оказании услуг от 31.01.2019 г. № 7/19/14 проводит ФГБУЗ ЦГиЭ № 49 ФМБА России. Представлен отчет о проведенном лабораторно-производственном контроле за текущий период 2019 года, согласно которому проведены следующие лабораторно-инструментальные исследования: смывы на БГКП – 10 проб; смывы на иерсиниоз - 1 проба; готовые блюда – 2 пробы; вода питьевая после ремонта – 1 проба; обед на калорийность – 2 пробы; С-витаминация – 1 проба; качество термической обработки – 1 проба; исследование песка – 2 пробы.

Все пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

#### **Лабораторно-инструментальный контроль, проведенный в ходе проверки**

##### **МДОУ детского сада № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский**

Экспертной организацией ФГБУЗ ЦГиЭ № 49 ФМБА России проведено:

- Замеры параметров микроклимата, шума, уровней искусственной освещенности;
- Отбор и исследование проб воздуха на содержание вредных веществ;
- Отбор и исследование проб атмосферного воздуха на общепромышленные загрязнители;

- Отбор и исследование проб песка на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические показатели;
  - Отбор и исследование проб питьевой воды, проб горячей воды на микробиологические и санитарно-химические показатели;
  - Отбор и исследование проб пищевых продуктов, продовольственного сырья на микробиологические, санитарно-химические показатели;
  - Отбор и исследование проб готовой продукции на микробиологические и санитарно-химические показатели;
  - Отбор и исследование смывов с объектов внешней среды на БГКП, сальмонеллы, стафилококк, синегнойную палочку, санитарно-паразитологические показатели;
  - Отбор и исследование смывов с овощей на иерсинии и санитарно-паразитологические показатели;
- Отбор и исследование проб биоматериала детей на контагиозные гельминтозы;

• Отбор и исследование проб дезинфицирующего средства на санитарно-химические показатели не проводились, так как в соответствии с областью аккредитации ИЛЦ планировались отбор и лабораторное исследование проб дезинфицирующего средства «Жавель Солид», а в МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский в качестве дезинфицирующего средства используются «Септолит», «Септолит-ДХЦ» (сертификаты соответствия и инструкции по применению представлены).


Замеры естественной освещенности в МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский не проводились. Согласно пояснительному письму главного врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 49 ФМБА России (исх. №293 от 02.07.2019) в соответствии с методикой, регламентированной ГОСТ 24940 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», для проведения замеров выбирают день со сплошной облачностью, покрывающей весь небосвод. В период проведения плановой проверки указанные условия отсутствовали.

Результаты исследований и измерений соответствуют требованиям гигиенических нормативов, за исключением: результатов исследований двух проб питьевой холодной воды, отобранных в средней группе и на пищеблоке МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский» (здание № 1) по адресу: Саратовская область, пос. Михайловский, ул. Михайловская, д.22 и двух проб питьевой холодной воды, отобранных на пищеблоке и в группе (Красная шапочка) МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский» (здание № 2) по адресу: Саратовская область, пос. Михайловский, ул. Химиков, д.11. Качество холодной воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-химическим показателям: общая жесткость в отобранных пробах составила 10,38 и 10,58 °Ж (здание № 1); 10,40 и 10,38 °Ж (здание № 2) (при гигиеническом нормативе 7,0°Ж); содержание хлоридов составило 379,55 и 381,52 мг/дм<sup>3</sup> (здание № 1); 382,26 и 381,77 мг/дм<sup>3</sup> (здание № 2) (при гигиеническом нормативе не более 350,0 мг/дм<sup>3</sup>) соответственно.

По данным социально-гигиенического мониторинга за истекший период 2019 г. на территории Муниципального образования пос. Михайловский регистрировались неудовлетворительные результаты проб питьевой воды не соответствующие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-химическим показателям (общая жесткость и хлориды).

Таким образом, неудовлетворительные результаты лабораторных исследований проб воды, отобранных в ходе проведения плановой проверки МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский связаны с тем, что ресурсоснабжающая организация МУП «Водоресурс» подает на территорию Муниципального образования пос. Михайловский питьевую холодную воду, не соответствующую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-химическим показателям (общая жесткость и хлориды).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует  
(заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:**

1. Копия распоряжения главы ЗАТО – пос. Михайловский Саратовской области от 15.08.2005 № 172 о назначении на должность Буренину Наталью Вадимовну на 1 л. в 1 экз.;
2. Копия постановления главы ЗАТО – пос. Михайловский Саратовской области от 21.08.2006 № 330 о переименовании МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад» ЗАТО пос. Михайловский Саратовская область в главы ЗАТО – пос. Михайловский Саратовской области на 2 л. в 1 экз.
3. Копия Устава Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Сказка» закрытого административно-территориального образования Михайловский Саратовской области (новая редакция), утвержденного постановлением от 21.12.2015 года № 93 главой администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области А.М. Романовым на 16 л. в 1 экз.;
4. Копия лицензии на медицинскую деятельность от 26.09.2016г. № ЛО-64-01-003568 на 3 л. в 1 экз.;
5. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности от 08.10.2014 № 1589 на 3л. в 1 экз.;
6. Письмо заведующего МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский об участии лиц в проведении проверки от 11.06.2019 № 70 на 1 л. в 1 экз.;
7. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 30.08.2011 серия 64-АВ № 900743 на 1л в 1 экз.;
8. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 25.04.2014 серия 64-АД № 047950 на 1л в 1 экз.;
9. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 30.09.2014 серия 64-АД № 246740 на 1л в 1 экз.;
10. Список сотрудников МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский, утвержденный заведующим МДОУ детский сад № 1 «Сказка» от 18.06.2019 г. на 2 л. в 1 экз.;
11. Штатное расписание МДОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский от 27.04.2019 г. на 2 л. в 1 экз.
12. Копия договора возмездного оказания услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию ртутных ламп и ртутьсодержащих отходов № 2129/11 от 30.01.2019 ООО «Экологическая безопасность» г. Саратов на 2 л. в 1 экз.;
13. Копия договора об оказании услуг (исследования перианального соскоба (энтеробиоз) от 31.01.2019 № 8/19/15 на 2л. в 1 экз.;
14. Копия акта на техническое обследование приточно-вытяжной вентиляции установленной в МОУ детский сад № 1 «Сказка» ЗАТО Михайловский от 14.08.2018. ООО «Надежда-сервис» на 1 л. в 1 экз.;
15. Копия акта испытания гимнастических снарядов и оборудования на 2018 – 2019 учебный год на 1 л. в 1 экз.;
16. Копия акта технического осмотра состояния холодильного оборудования от 14.08.2018. на 1 л. в 1 экз.;
17. Копия договора на проведение дератизационных работ с актами об оказании услуг (ежемесячно) от 31.01.2019 № 9/19/13 с ФГБУЗ ЦГиЭ № 49 ФМБА России на 8 л. в 1 экз.;
18. Копия договора об оказании услуг (производственный контроль) от 31.01.2019 № 7/19/14 на 5л. в 1 экз.;
19. Копия заключительного акта по результатам проведенного периодического осмотра за

- 2018 год на 8л. в 1 экз.;
20. Протоколы проведения измерений от 17.06.2019 №№ 118-121, №№ 33-34, №№ 09-10 на 8 л. в 1 экз.;
  21. Протоколы отбора проб (образцов) от 17.06.2019 № 116 и № 117 на 2 л. в 1 экз.;
  22. Протоколы отбора проб от 17.06.2019 № 71/02/1х, №72/02/1х на 2л. в 1 экз.;
  23. Протоколы отбора проб от 17.06.2019 № 103, № 104, №103а, № 104а на 4л. в 1 экз.;
  24. Протоколы лабораторных исследований (измерение параметров шума) от 18.06.2019 № 199, № 200 на 6 л. в 1 экз.;
  25. Протоколы лабораторных исследований (измерение параметров микроклимата) от 20.06.2019 № 13Ф и № 15Ф на 4 л. в 1 экз.;
  26. Протоколы лабораторных исследований (измерение уровней искусственной освещенности) от 18.06.2019 № 201, № 202 на 6 л. в 1 экз.;
  27. Протоколы лабораторных исследований (измерение показателей искусственной освещенности) от 20.06.2019 № 14Ф, № 16Ф на 4 л. в 1 экз.;
  28. Протоколы лабораторных исследований атмосферного воздуха, воздуха закрытых помещений) от 18.06.2019 № 196, № 197 на 4 л. в 1 экз.;
  29. Протоколы лабораторных исследований (воздух помещений) от 27.06.2019 № 106/02/1х, № 107/02/1х на 2 л. в 1 экз.;
  30. Протоколы лабораторных исследований (воздух помещения во время работы) от 20.06.2019 № 370, № 371 на 4 л. в 1 экз.;
  31. Протоколы лабораторных исследований (песок) от 26.06.2019 № 411, № 412 на 8 л. в 1 экз.;
  32. Протокол результатов количественного химического анализа почвы от 21.06.2019 №108/02/1х на 1л в 1экз.;
  33. Протоколы лабораторных исследований (вода питьевая) от 20.06.2019 № 372, № 373, № 376, № 377 на 16 л. в 1 экз.;
  34. Протоколы лабораторных исследований (вода горячая) от 20.06.2019 № 374, № 375 на 8 л. в 1 экз.;
  35. Протоколы лабораторных исследований (смывы на БКГП) от 20.06.2019 №№ 366-369 на 8 л. в 1 экз.;
  36. Протоколы лабораторных исследований (смывы на БГКП, стафилококк, синегнойную палочку) от 20.06.2019 № 364, № 365 на 4 л. в 1 экз.;
  37. Протоколы лабораторных исследований (смывы на санитарно-паразитологические показатели) от 24.06.2019 № 380, № 381, № 383 № 384 на 8 л. в 1 экз.;
  38. Протоколы лабораторных исследований (смывы на санитарно-паразитологические показатели с овощей) от 24.06.2019 № 382, № 385- на 4 л. в 1 экз.;
  39. Протоколы лабораторных исследований (смывы на сальмонеллы) от 25.06.2019 № 405, № 406 на 4 л. в 1 экз.;
  40. Протоколы лабораторных исследований (смывы на иерсинии с овощей) от 25.06.2019 № 395, № 396 на 4 л. в 1 экз.;
  41. Протоколы лабораторных исследований (гуляш из говядины - КТО) от 19.06.2019 № 358, № 359 - на 4л. в 1 экз.;
  42. Протоколы лабораторных исследований (соль иодированная пищевая помол № 1) от 19.06.2019 № 356, № 357 - на 4л. в 1 экз.;
  43. Протоколы лабораторных исследований (компот из с/х) от 20.06.2019 № 362, № 363 - на 4л. в 1 экз.;
  44. Протоколы лабораторных исследований (яйцо куриное пищевое С1) от 25.06.2019 № 407, № 408 - на 4л. в 1 экз.;
  45. Протоколы лабораторных исследований (яблочный сокодержательный напиток осветленный стерилизованный) от 25.06.2019 № 409, № 410 - на 4л. в 1 экз.;
  46. Протоколы лабораторных исследований (молоко питьевое пастеризованное с м.д.ж. 2,5%) от 25.06.2019 № 403, № 404 - на 4л. в 1 экз.;
  47. Протоколы лабораторных исследований (обед из 3-х блюд) от 21.06.2019 № 378, № 379

- на 4л. в 1 экз.;
48. Протоколы лабораторных исследований (каша перловая) от 25.06.2019 № 399, № 402 – на 4л. в 1 экз.;
49. Протоколы лабораторных исследований (гуляш) от 25.06.2019 № 400, № 401 – на 4л. в 1 экз.;
50. Протоколы лабораторных исследований (мясо говядины) от 25.06.2019 № 397, № 398 – на 4л. в 1 экз.;
51. Протокол лабораторных исследований (овощи-морковь столовая свежая) от 19.06.2019 № 352 - на 2л. в 1 экз.;
52. Протокол лабораторных исследований (овощи-лук репчатый свежий) от 19.06.2019 № 353 - на 2л. в 1 экз.;
53. Протокол лабораторных исследований (овощи- свекла столовая свежая) от 19.06.2019 № 354 - на 2л. в 1 экз.;
54. Протокол лабораторных исследований (овощи- картофель продовольственный) от 19.06.2019 № 355 - на 2л. в 1 экз.;
55. Протоколы лабораторных исследований (биоматериал на яйца гельминтов) от 26.06.2019 № 413, № 414 - на 4л. в 1 экз.
56. Копия письма главного врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 49 ФМБА России от 02.07.2019 № 293 на 1л. в 1 экз.


**Подписи лиц, проводивших проверку:**

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.А.Бородулина  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

**Лица, присутствовавшие при проведении проверки:**


Заведующий МДОУ детский сад № 1 «Сказка»  
ЗАТО Михайловский

_____ (должность)	 _____ (подпись)	Н.В.Буренина _____ (фамилия, имя, отчество)
Завхоз _____ (должность)	_____ (подпись)	Г.Г.Богушова _____ (фамилия, имя, отчество)
Медицинская сестра (здание № 1) _____ (должность)	 _____ (подпись)	М.А.Шкуратова _____ (фамилия, имя, отчество)
Медицинская сестра (здание № 2) _____ (должность)	_____ (подпись)	Л.Ю.Третьякова _____ (фамилия, имя, отчество)

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**

  
\_\_\_\_\_  
(должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя)  
«Сказка» ЗАТО Михайловский

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)  
12.07.2019  
\_\_\_\_\_  
(дата)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)